

Le Niger connaît presque chaque année des épidémies de méningite en raison de son appartenance à la ceinture de la méningite qui s'étend du Sénégal à l'Éthiopie. À ce jour, des cas de méningite ont été notifiés dans toutes les régions du pays. Du 02 janvier au 19 avril 2017, un total de 2 102 cas suspects de méningite dont 120 décès a été enregistré sur l'ensemble du pays. Le taux de létalité est de 5,7 pour cent. En 2016 à la même période, l'on dénombrait 2 620 cas dont 123 décès avec une létalité de 4,6 pour cent.



Le district sanitaire de Niamey 2 reste en épidémie avec un taux d'attaque de 41,6%. Le district sanitaire de Madarounfa (région de Maradi) qui était en alerte à la semaine 15 est à présent entré en épidémie. La campagne de vaccination contre la méningite est en cours jusqu'au 24 avril.

2 102

cas entre le 02 janvier et le 16 avril 2017


120

décès liés à la méningite entre le 02 janvier et le 16 avril 2017


5,7%

Taux de létalité


ÉVOLUTION DES CAS (5 DERNIÈRES SEMAINES)




RÉPARTITION DES CAS DE MÉNINGITE PAR RÉGION



DISTRICTS SANITAIRES LES PLUS TOUCHÉS



RÉPARTITION DES CAS PAR TRANCHE D'ÂGE



ÉVOLUTION COMPARATIVE DU TAUX D'ATTAQUE DE 2015 À 2017 (Par semaine épidémiologique)

