



Date : 01 et 02 Avril 2015.

Zone d'évaluation : Les sites et villages de BAMOU, OUBI, BISSINGALE, YAGARANDJI sur l'axe KAGABANDORO vers DEKOUA, Préfecture de Nana Gribiizi.

Population : 1584 ménages déplacés estimés des 8 villages de DOUKOUMA, KAKO1/2/3, BANZITI, NDENGA, KASAI, DOMODO1/2, KPAKAYA et DERE1/2/3 (axe Kaga-Bandoro/Mbrès).

Le motif principal de leur déplacement est lié aux attaques et représailles à répétition entre éleveurs et AB au cours de la période du 20 Mars à aujourd'hui.

Les premiers déplacements massifs sur Kaga-Bandoro ont été enregistrés de Kasai vers DERE, et ensuite de DERE vers Ndomete, Bissingale, Oubi, Yagarandji, et Kaga-Bandoro. Les rumeurs d'attaques ont eu lieu aussi autour de Ndomete et amplifié plusieurs autres déplacements des habitants de ce village vers les sites de Bissingale et OUBI. Il faut rappeler que les sites de Bissingale et Oubi abritaient déjà 202 ménages venant de Botto en début Mars.

Méthodologie : L'évaluation s'est basée sur la méthodologie standard d'évaluation RRM en RCA. Elle s'est organisée autour de la collecte de données quantitatives et qualitatives, à travers des groupes de discussions avec les déplacés, des entretiens avec les chefs des 7 sites de déplacement inclus Kaga-Bandoro ville. Enfin une enquête a également été menée auprès d'un échantillon de 101 ménages déplacés dans ces sites de déplacement et familles d'accueil à Bamou, Oubi, Bissingale et Yagarandji.

Recommandations principales :

NFI et Abris :

- Dénombrement systématique de ces personnes déplacées sur les différents sites.
- Distribution de Kits NFI complets avec Bâches pour tous les ménages et se trouvant dans les sites de Bamou, Oubi, Bissingale, Yagarandji et Kaga-Bandoro-ville, le site de l'Evêché.

WASH :

- Construction de latrines dans le site et village de Bamou et Yagarandji, avec un renforcement des mêmes actions de l'Unicef dans les familles d'accueil du Village OUBI (concertation faite au cours de cette évaluation).
- Campagnes de sensibilisation sur les pratiques d'hygiène dans les sites
- Creusage d'une Fosse à ordures sur les Sites et villages de Bamou, Oubi et Yagarandji.

Sécurité Alimentaire et Résilience :

- Distribution immédiate de vivres sur les sites et villages d'accueil inclus ceux de Kaga-Bandoro.

Education :

- Mise en place de soutien pour les enfants déplacés non scolarisés (distribution de kits récréatif).
- Renfort des enseignants en formation et matériel dans les 2 écoles évalués

Clé de lecture :

Cote d'alerte



Moins inquiétant

Plus inquiétant

Note : Certains indicateurs n'ont pas de cote d'alerte, la couleur utilisée est alors le blanc.

NFI et Abris				
Thème	Indicateurs	Résultats	Commentaires et Recommandations	
NFI	Score NFI	4,5	<p>Commentaires :</p> <p>Le score NFI mesuré est élevé (4,5). Les besoins sont particulièrement importants en termes de seaux (5,0), Moustiquaires (4,9), couvertures et bidons (4,9), et ensuite en Bidons (4,5), Casseroles (4,3), habits pour enfants (4,1) et en nattes (3,8).</p> <p>57 % des ménages vivent dans les églises (Bissingale et Oubi), et salles de classes à Yagarandji, 26% en famille d'accueil et 14% sans abris, sous les manguiers et dans les abords des familles d'accueil à Oubi et Kaga-Bandoro.</p> <p>Recommandations :</p> <p>Distribution de kits NFI complets à tous ménages déplacés (sur site et FA) au vu de la saturation des familles d'accueil à Kaga-Bandoro ville par les anciens déplacés de Mbrès et de Botto qui s'y trouvent encore et de la précarité des maisons des familles d'accueil dans les villages de Bissingale, Oubi et Yagarandji.</p> <p>Il est ressortit dans les entretiens avec certains déplacés qu'ils se sont réservés de se réfugier à Kaga-Bandoro ville à cause de cette image de saturation de la ville et de la vie chère</p>	
Abris	Proportion des ménages qui habitent dans un abri en mauvais état ne répondant pas aux standards locaux	57%		
	Proportion des ménages hébergeant au moins un autre ménage	2%		
	Nombre moyen de personnes hébergées	3,5		
	Répartition de ménages par statut d'occupation des abris	Propriétaires		
		Locataires		
		En maison privée de prêt		
		Site Collectif		
		Camp		
Cabane hors site				
Famille d'accueil		26%		
Pas d'abri	14%			
Répartition de ménages par nombre de mètre carré par personne habitant un même abri	6,1			
Eau, Hygiène et Assainissement				
Prévalence Diarrhée	Taux de diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans au cours des 2 dernières semaines	24%	<p>24% des ménages interrogés ont évoqué des diarrhées chez leurs enfants de moins de 5 ans. Les services de santé confirment la courbe des diarrhées est constante dans la zone. Elles sont dues à la consommation de l'eau non potable dans leurs villages d'origine et durant les activités de champs. La quantité d'eau puisée est suffisante et l'accès aux points d'eau et à une distance raisonnable. Néanmoins, avec le nombre très élevé des déplacés au site et Village de Oubi et de Bissingale, il s'observe des files indiennes lors des heures de</p>	
Hygiène et assainissement	Proportion de ménages ayant accès à des latrines hygiéniques	0%		
	Proportion de ménages ayant accès à des latrines	13%		

	Pourcentage des ménages ayant du savon ou de la cendre pour le lavage des mains	0%	pointe. Il ressort que les déplacés n'accèdent pas aux latrines globalement dans la zone de déplacement du fait que les villages d'accueil n'en disposent pas. Le nombre de latrines n'est pas assez suffisant dans les autres sites tels que Bissingale et Oubi d'où une pratique courante de la défécation à l'air libre. Le besoin particulier observé au niveau de l'Eglise Oubi lors du dernier déplacement (déplacés de Botto) demeure, bien que planifié par ANEA en appui de l'Unicef pour y construire des latrines mais non réalisé à ce jour. Le savon est un besoin criant et dont ne dispose aucun ménage (0%).
	Pourcentage de ménages qui citent au moins 3 moments clés pour le lavage des mains.	1%	
	Pourcentage de ménage qui disent se laver les mains avec du savon ou de la cendre	12%	
Accès à l'Eau	Proportion de ménages qui utilise une source d'eau à boire améliorée	55%	Recommandations : -Construction de latrines dans les sites de Bamou et de Yagarandji, appui en latrines familiales dans le village d'OUBI pour support à l'ANEA.
	Nombre moyen de litres d'eau utilisés par les ménages par jour.	62,4	
	Proportion des ménages ayant un accès facile en distance (<500m) et en temps (<15mn) à une ressource d'eau protégée	40%	

Indicateurs Sécurité Alimentaire

Consommation alimentaire	Score de consommation alimentaire des ménages		27,7	Commentaires : La moyenne du score de consommation alimentaire mesuré se situe au-dessus du seuil d'alerte pour (27,7), mais la majorité des déplacés sont en position de régime alimentaire déficitaire (58,4%), 17,8% dans les limites et 23,8% en alimentation Faible. Les Adultes comme enfants ont une consommation très réduite en majorité un repas par jour, soit 96% des ménages. 100% des ménages déplacés n'ont pas de réserve en vivres (en général moins d'une semaine), ce qui s'explique par la perte de leurs récoltes l'année dernière et aussi la fuite brusque de leur zone d'origine située loin de la zone d'accueil (entre 18 et 40 km). Pour leur survie, Certains IDPS cherchent les fagots de bois pour la revente (25%), et d'autres font des petits travaux rémunérés chez des tierces personnes (34%), et nombreux vivent des dons des parents en famille d'accueil (15%). Nombreux témoignent que la vie est très chère dans la zone de Kaga-Bandoro-ville. Recommandations : -Distribution immédiate de vivres PAM à ces déplacés de l'axe
	Variation moyenne du nombre de repas pris par les ménages avant et après le choc Enfant	Adultes	-1,3	
		Enfants	-1,3	
	Proportion de ménages par nombre de repas par jour pour les adultes	1 repas	96%	
		2 repas	3%	
		3 repas et plus	1%	
	Proportion de ménages par nombre de repas par jour pour les enfants	1 repas	96%	
2 repas		3%		
3 repas et plus		1%		
Accès aux aliments et Moyen de subsistance	Proportion de ménage en fonction de la durée de réserve alimentaire	1 semaine et moins	100%	
		2 semaines	0%	
		3 semaines	0%	
		4 semaines	0%	
		Plus de 4 semaines	0%	
	Principales sources de nourriture des	Propre production	6%	

ménages par groupes d'aliments	Achat au Marché	70%
	Chasse, Cueillette, pêche	4%
	Paiement en nature	3%
	Emprunt	2%
	Dons (Famille, voisins, communauté, Etc.)	15%
	Aide alimentaire (ONGs, PAM, Gouvernement)	0%
Pourcentage de ménage ayant accès à une terre cultivable		0%
Principale sources de revenus des ménages par groupes d'aliments	Vente produits agricoles	20%
	Vente produits animaux	1%
	Vente produits de pêche	0%
	Vente de charbon, bois de chauffe	25%
	Petit commerce non agricole	1%
	Travail journalier	34%
	Artisanat	0%
	Revenus Locatif – terre	0%
	Autres	20%

Population

Démographie	Nombre de ménage par catégorie de population	Déplacés	6112	La ville de Kaga-Bandoro comptait jusqu'à Mars dernier environ 4528 Ménages déplacés avec la dernière vague venue de Botto. Ce chiffre s'accroît à 6112 ménages avec ces nouveaux arrivés estimés 1584 ménages. Avec la forte concentration des autochtones + déplaces
		Retournés	0	
		Résidents	10834	

	Taille moyenne des ménages	7	<p>indique une moyenne de 7 personnes par ménage. Ces chiffres sont à relativiser par l'absence de tout recensement administratif depuis plusieurs années et aussi par les données souvent volontairement erronées par les bénéficiaires qui faussent la taille de ménages dans l'intention de bénéficier de plus d'assistance.</p> <p>Avec la nomination de CARITAS comme gestionnaire des sites de déplacés à Kaga-Bandoro et autour, les équipes seront formées et renforcées en techniques de profilage des déplacés</p> <p>Aucun cas de violence sexuelle n'a été rapporté aux équipes RRM par les déplacés, mais dans l'ensemble ces populations sont marqués psychologiquement par les déplacements et les affrontements.</p>
	Nombre d'habitants de la zone évaluée	80728	
	Nombre de cas de violences sexuelles	0	
	Proportion de cas de violences sexuelles survenus dans un contexte lié à l'eau et à l'assainissement	NC	
Education			
Enfants affectés	Proportion d'enfants de 6-11 ans déplacés non scolarisés	100%	<p>Commentaires :</p> <p>L'évaluation s'est limitée aux 2 écoles des villages de Yagarandji et de Bissingale qui sont fonctionnelles sur la zone de déplacement.</p> <p>Le temps très réduit de l'arrivée des déplacés explique le 100% d'enfants non scolarisés. C'est le même cas de figure pour les 100 ménages estimés en famille d'accueil au centre-ville de Kaga-Bandoro mais dont aucun enfant déplacé n'a commencé à fréquenter les cours, exceptés les anciens enfants déplacés dont l'ONG nationale IDEAL s'occupe avec l'appui de l'Unicef respectivement au Site de l'Evêché et de Nativité sous le cadre de collaboration «ETAPE» (Espace Temporaire d'Apprentissage et de la Protection des Enfants.</p> <p>Nous n'avons pas pu réunir des estimations approximatives dans tous les sites, mais aucun nouvel enfant déplacé ne fréquente l'école vu les mouvements pendulaires entre les sites et villages selon que les membres des familles sont arrivés différemment (surtout les hommes après les femmes et enfants). A Bissingale, 86 enfants déplacés y sont estimés mais n'ont pas intégré l'Ecole.</p> <p>Il est à noter que des ménages déplacés occupent 3 salles de classes comme abris à Yagarandji.</p> <p>Recommandations :</p> <p>-Mise en place de soutien pour les enfants déplacés non scolarisé.</p>
	Proportion d'enfants de la communauté d'accueil de 6-11 ans non scolarisés	N/A	
Statut	Proportion d'école fonctionnelle dans la localité	100%	
Ecole (Espaces d'Apprentissage)	% de salles de classe avec toiture ou mur détruit	0%	
Enseignants	Proportion d'enseignants qui encadrent plus de 55 élèves	90%	

				- Renfort des enseignants en formation et matériel dans les 2 écoles évalués
Santé / Nutrition				
Mortalité (les 3 derniers mois)	Taux de mortalité des moins de 5 ans pour 10.000 enfants par jour (décès/10.000/jour)		0	Commentaires : Par rapport à la mortalité, les chefs des Villages de OUBI et de Bamou nous ont fourni quelques détails sur la mortalité au cours des trois derniers mois, dont 15 Décès sont reportés, mais aucun déplacé ne figure parmi les cas de décès.
	Taux brut de mortalité pour 10.000 personnes par jour (décès/10.000/jour)		0,1	
Morbidité	Nombre de nouveaux cas de maladie pour 1000 personnes par mois - Général	Paludisme	58,7	Les données sanitaires collectées dans les ménages indiquent le Paludisme, les IRA et la diarrhée comme le Top-3 des pathologies fréquentes. Ce classement est aussi celui établi mensuellement par les services de l'hôpital de Kaga-Bandoro. Au cours des premiers jours d'arrivée, les cas de diarrhées (24%) sont en tête avant le Paludisme (3%) et la toux (4%). Par contre la prise en charge est relativement basse pour les diarrhées et le Paludisme (5% et 20% des cas), cela signifie que les contacts avec les formations médicales sont encore rares à cause bien attendu de la récente et progressive arrivée de ces déplacés et leur manque d'un premier contact avec les services de santé avant notre évaluation. Néanmoins, en dépit de cet écart dans la prise en charge, il est à noter que tous les déplacés sont pris en charge gratuitement sur la zone à l'hôpital de Kaga-Bandoro et au dispensaire du Site de l'Evêché.
		Infections Respiratoires Aigües	20,3	
		Diarrhées	20,7	
		Malnutrition	2,9	
		Rougeole	0,1	
		Infection Sex.Transmissibles	0,5	
		Choléra	0,0	
		VIH/SIDA	0,2	
		Tous les autres nouveaux cas	50,8	
	Nombre de nouveaux cas de maladie pour 1000 personnes par mois - Enfants	Paludisme	182,5	L'hôpital dispose d'une Unité Nutritionnelle thérapeutique dont les statistiques ne sont pas alarmantes pour les trois derniers mois, avec 4 cas transférés des Unités ambulatoires, guérisons, 1 abandon et 1 Décès. Les activités vaccinales sont normalement couvertes avec des stratégies avancées dans les zones autour de Kaga-Bandoro. La recrudescence de l'insécurité a par contre ralenti le programme de vaccination.
		Infections Respiratoires Aigües	73,5	
		Diarrhées	72,2	
		Malnutrition	16,3	
		Rougeole	0,3	
		Infection Sex.Transmissibles	0,0	
		Choléra	0,0	
		VIH/SIDA	0,0	
		Tous les autres nouveaux cas	194,1	

	Nombre d'enfants malade durant les 15 jours	Diarrhées	24%
		Paludisme	3%
		Toux	4%
		Diarrhées sanglantes	1%
		Diarrhées eau de riz	1%
	Nombre d'enfants malade durant les 15 jours ayant été pris en charge	Diarrhées	5%
		Paludisme	20%
		Toux	0%
		Diarrhées sanglantes	0%
		Diarrhées eau de riz	0%
Couverture vaccinale	Couverture vaccinale contre la rougeole chez les enfants de mois de 1 an (0 – 11 mois).		43%
	Couverture vaccinale DTC3 chez les enfants de mois de 1 an (0 – 11 mois).		61%
Taux d'utilisation des services de santé	Taux d'utilisation des services curatifs - Général		1,84
	Taux d'utilisation des services curatifs - Enfants <5		6,71
Nutrition	Nombre de d'admission, guérison, abandon, décès en UNTA au cours des 3 derniers mois	Nombre d'admissions Kwashiorkor	0,00
		Nombre d'admissions Marasme	0,00
		Nombre de guérisons	0,00
		Nombre d'abandons	0,00
		Nombre de décès	0,00
	Nombre de transfert, guérison, abandon, décès en UNT au cours des 3 derniers mois	Transfert en UNTA	4
		Guérisons	3
		Abandons	1
		Décès	1
	Nombre dépistés MAS, MAM, Sains lors du dépistage systématique au cours des trois derniers mois	MAS	Pas de dépistage systématique
		MAM	Pas de dépistage systématique
		Sains	Pas de dépistage systématique

	Nombre dépistés MAS, MAM, Sains lors des dépistages des relais communautaires au cours des trois derniers mois	MAS	Pas de relais communautaires
		MAM	Pas de dépistage systématique
		Sains	Pas de dépistage systématique
Rupture de Médicaments	Taux de Rupture de Médicaments au cours des 3 derniers mois	pour la diarrhée	0%
		pour le paludisme	0%
		pour les IRA	0%
		ARV	0%
		pour la TB	0%