


Zone d'évaluation : Village de Debissaka, Commune de Rafai, Sous-Préfecture de Rafai, Préfecture du Mbomou ;

Date d'évaluation : du 14 au 17 avril 2015 ;

Population : 2 984 personnes retournées qui avaient fui à Djéma, Baroua et en brousse ;

Méthodologie utilisée : L'évaluation RRM s'est basée sur la méthodologie standard d'évaluation RRM en RCA. La collecte de données à la fois qualitatives et quantitatives a été obtenue à travers des observations directes, des enquêtes individuelles (120 enquêtes), des groupes de discussion et des entretiens avec les personnes clés (chefs de groupes, responsables sanitaires, directeur d'école, etc.).



Résumé de la crise: Le village Derbissaka, situé à 315 kilomètres de Bangassou sur l'axe Démbia/Djéma a été attaqué à de nombreuses reprises entre 2009 et 2015 par un groupe armé assimilé à la rébellion ougandaise. Au total sur cette période, on peut dénombrer 26 attaques : 24 attaques imputables à ce groupe armé et 2 attaques plus récentes, attribuées à d'autres groupes armés, un issu d'une communauté d'éleveurs, et l'autre, des braconniers venus d'un pays voisin.

Le 7 novembre 2013, une attaque particulièrement violente a poussé tous les habitants de Derbissaka à quitter le village pour aller se réfugier à Djéma. A partir de décembre 2014, après plusieurs mois de déplacements, la plupart de ces ménages commencèrent à rentrer à Derbissaka, leur village d'origine.

D'abord le 27 février, puis le 14 mars 2015, le village est de nouveau attaqué, par un autre groupe armé cette fois, et les habitants sont une fois encore contraints à fuir, en brousse pour la plupart. Une fois vidé de sa population, le village a été pillé dans son intégralité. Depuis quelques jours, les habitants de Derbissaka tentent de nouveau de se réinstaller dans leur village mais n'ont plus rien pour se faire. Ils vivent dans un climat de peur et ne peuvent pas s'éloigner du village par crainte des groupes armés dans les environs.

Accès : Sur le plan logistique, Derbissaka n'était pas accessible par la route jusqu'à peu. En effet, des troncs d'arbres barraient l'accès depuis Dembia (axe Rafai/Zémio) et jusqu'à Baoura, et un pont en mauvais état sur le dernier tronçon compliquait encore l'accès. Aujourd'hui, un travail de réhabilitation de la route par les équipes d'ECOGARDE (Safari Kawa) est en cours.

Recommandations principales :

- Distribuer des kits NFIs complets à tous les ménages retournés¹ ;
- Distribuer des bâches à tous les ménages retournés¹ ;
- Apporter de l'eau d'urgence via l'installation de bladders ;
- Aménager l'unique source de Derbissaka et voir la possibilité de creuser et équiper des puits ;
- Distribuer aux retournés de Derbissaka les semences vivrières et des outils aratoires¹ ;
- Faciliter l'accès logistique et sécuritaire, notamment sur l'axe Dembia/Djéma ;
- Prendre en charge les frais scolaires pour les enfants et le salaire du maître parent ;
- Appuyer l'école de Derbissaka en kit scolaire et didactique ;
- Inciter les acteurs santé à mettre en place une clinique mobile à Derbissaka et appuyer la communauté en antipaludéens et anti-diarrhéiques ;
- Mener une campagne de vaccination pour les enfants de 0 à 5 ans ;
- Construire et équiper un poste de santé à Derbissaka.

Cote d'alerte



Moins inquiétant

Plus inquiétant

Note : Certains indicateurs n'ont pas de cote d'alerte, la couleur utilisée est alors le blanc.

¹ En raison des attaques répétées du village, la distribution est à valider auprès du Cluster Protection

NFI et Abris				
Thème	Indicateurs	Résultats	Commentaires et Recommandations	
NFI	Score NFI	4,3	<p>NFI : Le score NFI de 4.3 est bien au-delà du seuil d'urgence et indique une importante vulnérabilité des ménages retournés, et plus particulièrement par rapport aux casseroles (4.9), habits enfants (4.8), moustiquaires et nattes (4.7).</p> <p>Abris : La plupart des ménages retournés (93%) habitent dans leurs propres maisons qu'ils avaient construites avant la crise. Cependant, on notera que 60% d'entre elles sont en mauvais état (la quasi-totalité n'ont pas de portes ou de fenêtres, certaines structures sont rongés par les termites et les toitures ne protègent plus contre la pluie). L'espace occupé par personne habitant un même abri de 2.8 mètres carré, inférieur aux standards Sphère qui est de 3.5m2.</p> <p>Recommandations :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Distribuer des kits complets de NFIs à tous les ménages retournés ; ➤ Distribuer des bâches à tous les ménages retournés ; ➤ Appuyer les ménages retournés dans la reconstruction de leur maison. 	
Abris	Proportion des ménages qui habitent dans un abri en mauvais état ne répondant pas aux standards locaux	60%		
	Proportion des ménages hébergeant au moins un autre ménage	3%		
	Nombre moyen de personnes hébergées	2,3		
	Répartition de ménages par statut d'occupation des abris	Propriétaires		94%
		Locataires		2%
		En maison privée de prêt		2%
Famille d'accueil		1%		
Pas d'abri	1%			
Répartition de ménages par nombre de mètre carré (par personne habitant un même abri)	2,8			
Eau, Hygiène et Assainissement				
Prévalence Diarrhée	Taux de diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans au cours des 2 dernières semaines	72%	<p>Eau : Le taux dramatique de 72% des enfants qui ont été atteints de diarrhées sur les deux dernières semaines traduit l'accès difficile à l'eau potable pour la population de Derbissaka. La seule source non aménagée disponible se trouve en dehors du village (en moyenne 3.5km) et elle ne suffit pas à répondre aux besoins des 2 984 habitants du village qui sont donc contraints d'utiliser des marigots situés plus loin sur les axes. Au final, seulement 2% des ménages interrogés déclarent avoir accès à une source d'eau à boire améliorée.</p> <p>Hygiène et assainissement : La situation en termes d'hygiène et assainissement est également alarmante. La plupart des ménages enquêtés ne disposent pas de latrines (hygiénique ou non), de douche, ou de trou à ordures. Si plus d'un tiers des habitants (34%) sont capables de citer au moins 3 moments clés pour le lavage des mains et un quart (25%) disent utiliser du savon pour se laver les mains, la quasi-totalité des femmes interrogées disent ignorer les règles pour la toilette intime. Aucune campagne de sensibilisation à l'hygiène n'a jamais été réalisée.</p>	
Hygiène et assainissement	Proportion de ménages ayant accès à des latrines hygiéniques	1%		
	Proportion de ménages ayant accès à des latrines	30%		
	Pourcentage des ménages ayant du savon ou de la cendre pour le lavage des mains	19%		
	Pourcentage de ménage qui citent au moins 3 moments clés pour le lavage des mains.	34%		
Pourcentage de ménage qui disent se laver les mains avec du savon ou de la cendre	25%			
Accès à l'Eau	Proportion de ménages qui utilisent une source d'eau à boire améliorée	2%	<p>Recommandations :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Installer des bladders pour assurer un accès à l'eau d'urgence ; ➤ Aménager l'unique source de Derbissaka et voir la possibilité de creuser et équiper des puits ; ➤ Distribuer des kits d'hygiène et du savon aux femmes de Derbissaka ; ➤ Réaliser des campagnes de sensibilisation à l'hygiène (en particulier sur l'hygiène de la mère à l'enfant) et sur le traitement de l'eau à domicile ; ➤ Identifier avec les retournés les zones de défécation à l'air libre non polluantes. 	
	Nombre moyen de litres d'eau potable utilisés par les ménages par jour.	56		
	Proportion des ménages ayant un accès facile en distance (<500m) et en temps (<15mn) à une ressource d'eau protégée	0		

Sécurité Alimentaire

	Score de consommation alimentaire des ménages		41,7	<p>Sécurité alimentaire : Le score de consommation 41,7 est considéré comme acceptable et peut s'expliquer par l'abondance de poissons dans la localité pendant la période actuelle. Par contre, on notera que 77% des adultes et 58% des enfants affirment ne prendre qu'un seul repas par jour et que 93% des ménages enquêtés ne disposent pas de réserves alimentaires pour le lendemain.</p> <p>La plus grande majorité des ménages enquêtés étaient des éleveurs ou des agriculteurs avant leur déplacement et sont aujourd'hui toujours propriétaire d'une terre cultivable. Cependant, à la suite de leur déplacement de longue durée, les terrains sont envahis par les mauvaises herbes et les rongeurs. De plus, les semences et outils agricoles ont été pillés et font défaut pour la reprise des activités. Aujourd'hui seulement 18% des ménages retournés subsistent avec la vente de produits agricoles.</p> <p>Recommandations :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Distribuer des semences vivrières de cycle court et des outils agricoles (hache, houe daba et machette) aux ménages retournés ; ➤ Distribuer les vivres pour la protection des semences ; ➤ Encourager les ménages retournés à reprendre l'élevage ; ➤ Relancer le marché hebdomadaire de Derbissaka.
	Variation moyenne du nombre de repas pris par les ménages avant et après le choc	Adultes	-1,6	
		Enfants	-1,4	
	Proportion de ménages par nombre de repas par jour pour les adultes	1 repas	77%	
		2 repas	19%	
		3 repas et plus	3%	
	Proportion de ménages par nombre de repas par jour pour les enfants	1 repas	58%	
		2 repas	29%	
		3 repas et plus	13%	
Accès aux aliments et Moyen de subsistance	Proportion de ménages n'ayant pas de réserves alimentaires		93%	
	Proportion de ménage en fonction de la durée de réserve alimentaire	1 semaine et moins	12%	
		2 semaines	13%	
		3 semaines	25%	
		4 semaines	25%	
		Plus de 4 semaines	25%	
	Pourcentage de ménage ayant accès à une terre cultivable		88%	
	Principales sources de revenus des ménages par groupes d'aliments	Travail journalier	21%	
		Vente produits agricoles	18%	
		Vente produits de pêche	13%	
Petit commerce non agricole		13%		
Vente produits animaux		2%		
Vente de charbon, bois de chauffe		1%		
Artisanat		1%		
Autres		31%		
Population / Protection				
Démographie	Nombre de ménage par catégorie de population	Déplacés	0	<p>A la suite d'un recensement communal, on dénombre aujourd'hui 2 984 habitants soit 597 ménages retournés à Derbissaka (dont 594 ménages de confession chrétienne et 3 ménages de confession musulmane). Cette faible représentativité de la communauté musulmane dans la zone s'explique par les départs forcés suite aux évènements que traverse la région. Aucun travail de réconciliation ou de cohésion sociale n'est actuellement en cours dans la zone.</p> <p>Au cours de l'évaluation, trois cas de violences sexuelles ont été signalés, dont un enfant de 12 ans qui aurait été agressé sexuellement par un groupe armé.</p> <p>Recommandation :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Développer un projet de cohésion sociale dans la zone ;
		Retournés	597	
		Résidents	0	
	Taille moyenne des ménages	4,8		
	Nombre d'habitants de la zone évaluée	2 984		
Nombre de cas de violences sexuelles	0,1%			
Proportion de cas de violences sexuelles survenus dans un contexte lié à l'eau et à l'assainissement	0,0%			

Education

Enfants affectés	Proportion d'enfants de 6-11 ans déplacés non scolarisés	90%	<p>Education : L'école de Derbissaka fonctionne toujours mais les cours sont souvent interrompus à cause des attaques fréquentes des groupes armés. Depuis le 2 Septembre 2014, date de la rentrée scolaire, seulement 10% des enfants sont scolarisés. Selon le président de l'Association des parents d'élèves de Derbissaka, certains parents amènent leurs enfants avec eux à la pêche et la chasse, alors que d'autres n'ont pas d'argent pour payer le premier trimestre exigé. L'unique maître parent embauché par l'église catholique enseigne du lundi au vendredi et l'école ne dispose pas de latrine, pas d'eau ni un endroit pour des lavages des mains.</p> <p>Recommandations :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Prendre en charge les frais scolaires pour les enfants et le salaire du maître parent ; ➤ Appuyer l'école de Derbissaka en kit scolaire et didactique ; ➤ Sensibiliser les parents des élèves et les élèves sur l'importance de l'école.
Statut	Proportion d'école fonctionnelle dans la localité	100%	
Ecole (Espaces d'Apprentissage)	% de salles de classe avec toiture ou mur détruit	0%	
Enseignants	Proportion d'enseignants qui encadrent plus de 55 élèves	100%	

Santé / Nutrition

Mortalité (les 3 derniers mois)	Taux de mortalité des moins de 5 ans pour 10.000 enfants par jour (décès/10.000/jour)		1,94	<p>Santé : Les indicateurs de santé sont également critiques. Les taux de mortalité de 1.94 pour les enfants et de 0.78 pour la population totale sont à la limite du seuil d'urgence. Aucun enfant malade n'a pu être assisté durant les 15 derniers jours et aucun enfant de Derbissaka n'est vacciné du fait qu'il n'y ait pas de structure de santé ou de PEV à Derbissaka. Un infirmier secouriste a pourtant mis en place un point de vente de médicaments où il est également possible de faire des consultations et des accouchements. Cet espace ne dispose pas de lits, de dispositif de lavages de mains, des latrines ou de point d'eau.</p> <p>Recommandations :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Présence d'une ONG médicale pour traiter les cas les plus urgents ; ➤ Construire et équiper un poste de santé, notamment en antipaludéen et anti-diarrhéiques ; ➤ Mener une campagne de vaccination pour tous les enfants de 0 à 5 ans ; ➤ Former et prendre en charge le personnel soignant de Derbissaka.
	Taux brut de mortalité pour 10.000 personnes par jour (décès/10.000/jour)		0,78	
Morbidité	Durant les 15 derniers jours :			
		Enfants malades	Enfants pris en charge	
	Diarrhées	72,0%	0%	
	Paludisme	61,1%	0%	
	Toux	49,0%	0%	
	Diarrhées sanglantes	45,9%	0%	
	Diarrhées eau de riz	32,5%	0%	
Couverture vaccinale	Couverture vaccinale contre la rougeole chez les enfants de moins de 1 an (0 – 11 mois).		0%	
	Couverture vaccinale DTC3 chez les enfants de moins de 1 an (0 – 11 mois).		0%	
Rupture de Médicaments	Taux de Rupture de Médicaments au cours des 3 derniers mois	pour la diarrhée	100%	
		pour le paludisme	100%	
		pour les IRA	100%	