



Date de l'évaluation: 26 au 27/05/2021
Coordonnées GPS: Latitude 14.34572, Longitude 13.13258

Contexte:

La détérioration du climat sécuritaire dans la région de Diffa et en particulier dans la commune de N'guigmi liée aux actions des Groupes Armés Non-Etatiques (GANE) continue de provoquer des mouvements des populations impactant négativement la vie des ménages déplacés.

Dans la nuit du 10 au 11 mai 2021, un GANE a mené une incursion dans le village de Lari situé à environ 12 km à l'Est du chef-lieu de la commune urbaine de N'guigmi. Les assaillants ont enlevé 8 personnes dont 6 femmes et 2 hommes, volé plus d'une centaine de petits ruminants et pillé 2 boutiques. Le lendemain de l'incident, la population a quitté le village pour rejoindre le site de Kourna-Kam, à quelques mètres du village Toubous de Sanaga. Ces déplacés sont au nombre de **140 ménages (871 personnes)** dont 121 hommes, 140 femmes, 250 filles et 260 garçons) issus des communautés Kanouri (majoritaire), Toubous, peulhs et arabes (minoritaires) qui vivent sur un terrain peu arboré exposé aux intempéries.

Choc: Incursion d'un GANE avec enlèvement de personnes et vol de bétail

Méthodologie : L'évaluation RRM est basée sur la méthodologie standard d'évaluation RRM adaptée au contexte du Niger. Elle est donc organisée autour de la collecte des données quantitatives et qualitatives, à travers des enquêtes ménage, des groupes de discussions et des entretiens avec des informateurs clés. Un Echantillonnage avec un niveau de confiance de 95% et marge d'erreur de 5% ont été considérés pour déterminer l'effectif des ménages à enquêter. L'échantillon trouvé a été majoré de 3% pour tenir compte des éventuels non réponse. Dans le cadre de cette évaluation, avec un nombre total de 140 ménages déplacés/réfugiés, un échantillon de 106 a été considéré.

Cote d'alerte

- 1** Moins inquiétant
- 2** Note: Certains indicateurs n'ont pas de cote d'alerte, la couleur utilisée est alors le
- 3**
- 4**
- 5** Plus inquiétant

Recommandations principales proposées

NFI/Abris	Apporter une assistance en NFI et Abris aux ménages vulnérables
WASH	
Sécurité alimentaire	PAM: Apporter une assistance en vivres aux ménages vulnérables (plaidoyer auprès du PAM)
Protection	Conduire des sensibilisations sur l'importance de la scolarisation des enfants Conduire les missions de monitoring sur le site afin d'identifier les personnes à besoin spécifiques
Santé /Nutrition :	Acteurs santé: mener rapidement une opération de vaccination contre la rougeole chez tous les enfants 0-11 mois de cette population déplacée

NFI et Abris

Thème	Indicateurs	Résultats	Commentaires et Recommandations
NFI	Score NFI	3,8	Le score NFI des ménages du site de Kourna-Kam n'est pas satisfaisant (3,8). Ce score, montre que les déplacés ont des besoins en biens non-alimentaires. Selon les informations recueillies lors des entretiens avec les déplacés, lors du déplacement, beaucoup n'ont pas pu transporter leurs articles ménagers faute de moyens. En effet, les quelques articles ménagers (nattes, bidon,seaux) dont disposent les déplacés sont en mauvais état/usés.
Abris	Proportion des ménages qui habitent dans un abri en mauvais état ne répondant pas aux standards locaux	91%	<p align="center">Graph 1. Score NFI de la population de Kourna-Kam</p> <p align="center">Score (5=plus inquietant)</p> <p>La proportion des ménages qui habitent dans un abri en mauvais état ne répondant pas aux standards locaux est de 91%. Ceci se justifie par le fait que les déplacés n'ont pas accès aux matériaux qui ne sont pas disponibles dans la zone et n'ont pas non plus les moyens financiers pour acheter les matériaux. Il faut souligner que les cabanes où ces personnes habitent sont très exigües et en mauvais état, et les déplacés y vivent en promiscuité.</p>
	Proportion des ménages hébergeant au moins une autre ménage	0%	
	Nombre moyen de personnes hébergées	0,0	
	Locataires	0%	
	Site Collectif	0%	
	Camp	0%	
	Cabane hors site	91%	
Famille d'accueil	0%		
	Pas d'abri	9%	
	Répartition des ménages par nombre de mètre carré par personne habitant un même abri	1,9	

Eau, Hygiène et Assainissement

Prévalence Diarrhée	Taux de diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans au cours des 2 dernières semaines	1%	Hygiène et Assainissement: Les résultats de l'enquête ménage montrent que la proportion des ménages ayant accès à des latrines est de 2%. Cette situation s'explique par le fait que la majeure partie des ménages pratiquent la défécation à l'air libre, ce qui constitue un de développement de maladies. Néanmoins, 40% des ménages vivant sur le site s'entretiennent au moins 3 moments clés pour le lavage des mains, et 73% qui disent se laver les mains avec du savon ou de la cendre, mais seulement 21% en possèdent actuellement.
	Nombre de personnes ayant eu la diarrhée eau de riz au cours des dernières 48heures	0,00	
Hygiène et assainissement	Proportion de ménages ayant accès et utilisant à des latrines hygiéniques	2%	
	Proportion des ménages ayant accès à des latrines	2%	
	Pourcentage des ménages ayant du savon ou de la cendre pour le lavage des mains	21%	
	Pourcentage des ménages qui citent au moins 3 moments clés pour le lavage des mains.	40%	
	Pourcentage des ménages qui disent se laver les mains avec du savon ou de la cendre	73%	
	Proportion des ménages qui utilise une source d'eau de boisson améliorée	84%	Accès à l'eau: Selon les résultats de l'enquête ménage, 84% des ménages utilisent une source d'eau de boisson améliorée. Aussi, chaque ménage utilise en moyenne 111,4 litres par jour. En outre, la proportion des ménages ayant un accès facile en distance (inférieur à 500m) et en temps (inférieur à 15
	Nombre moyen de litres d'eau potable utilisés par les ménages par jour.	111,4	

Accès à l'Eau	Proportion des ménages ayant un accès facile en distance (<500m) et en temps (<15mn) à une ressource d'eau protégée	64%	mn) à une source d'eau améliorée est de 64%. Les déplacés s'approvisionnent en eau au niveau du puits qui se trouve à environ 200 à 300 mètres. Lors des entretiens avec les leaders communautaires, ces derniers ont recommandé la multiplication des points d'eau sur le site afin de répondre aux besoins des déplacés car il n'existe qu'un seul puits qui ravitaille un nombre important de ménages et éleveurs.	
Sécurité Alimentaire				
Consommation alimentaire	Score moyen de consommation alimentaire		22,0	Score de consommation alimentaire: Le score de consommation alimentaire pour les ménages déplacés est critique (22,0) car se situant en dessous du seuil limite de 28.5. 81% des ménages présentent un score de consommation alimentaire pauvre avec une mauvaise diversité alimentaire (19%). Ce qui montre la nécessité urgente d'apporter une assistance en vivres aux déplacés afin d'assurer leur résilience mais aussi sauver des vies en particulier celles des enfants qui risquent la malnutrition.
	Pourcentage des ménages par catégorie de consommation alimentaire		Pauvre (< 28,5) 81%	
	Limite (28,5 - 42) 19%			
	Acceptable (> 42) 0%			
	Score moyen de diversité alimentaire	=> Mauvaise diversité alimentaire	3,6	
	Variation moyenne du nombre de repas pris par les ménages avant et après le choc		Adultes -1,1	
	Enfants -1,0			
	Proportion des ménages par nombre de repas par jour pour les adultes		1 repas 29%	
	2 repas 62%			
	3 repas et plus 8%			
Proportion des ménages par nombre de repas par jour pour les enfants		1 repas 15%		
2 repas 68%				
3 repas et plus 17%				
Indice simplifié des stratégies de survie (rCSI)		19		
Accès aux aliments et Moyen de subsistance	Proportion des ménages en fonction de la durée de réserve alimentaire		1 semaine et moins 95%	Accès aux aliments et Moyen de subsistance: Le résultat de l'enquête, montre que 95% des ménages déplacés disposent d'une réserve alimentaire pour une semaine ou moins, notamment parce que la population n'a pas accès aux terres cultivables, et les quelques ménages qui pratiquent l'agriculture pluviale ont rapporté que la campagne agricole passée n'a pas été satisfaisante. 69% des ménages ont comme principales source de nourriture l'achat au marché et 19% bénéficient des dons des familles, voisins et communautés.
	2 semaines 1%			
	3 semaines 1%			
	4 semaines 0%			
	Plus de 4 semaines 3%			
	Propre production 1%			
	Achat au Marché 69%			
	Chasse, Cueillette, pêche 0%			
	Paiement en nature 1%			
	Emprunt 11%			
Dons (Famille, voisins, communauté, Etc.) 19%				
Aide alimentaire (ONGs, PAM, Gouvernement) incluant cash et coupons 0%				
Principales sources de revenus des ménages	Vente produits agricoles 4%		4%	Principales sources de revenus des ménages: Les principales sources des revenus des ménages, sont essentiellement la vente de charbon et du bois de chauffe. 9% des ménages tirent leurs revenus du petit commerce non agricole. Le transfert d'argent à l'extérieur occupe aussi une place non négligeable (12%).
	Vente produits animaux 8%		8%	
	Vente produits de pêche 0%		0%	
	Vente de charbon, bois de chauffe 53%		53%	
	Petit commerce non agricole 9%		9%	
	Travail journalier 8%		8%	
	Artisanat 7%		7%	
	Revenus Locatif – terre 0%		0%	
	Transfert d'argent de l'extérieur 12%		12%	
	Autres 0%		0%	
Population				
Démographie	Nombre des ménages par catégorie de population		Déplacés 140	Démographie: Les ménages déplacés du site de Kourna-Kam, sont essentiellement composé de l'ethnie Kanuri majoritaire, peuhl, toubou et arabes éleveurs qui cohabitent ensemble. Ces derniers sont au nombre de 140 ménages soit 871 personnes dont la plupart sont des femmes et des enfants déplacés internes. Ils vivent en majorité sur un terrain peu arboré exposé aux intempéries.
	Retournés 0			
	Résidents 0			
	Taille moyenne des ménages 5,0			
	Nombre d'habitants de la zone évaluée 770			
	Présence/nombre des enfants vulnérables		Enfants non-accompagnés 0	
Orphelins 0				
Enfants associés aux forces/groupes armés 0				
Enfants séparés 0				
Protection	Nombre de cas de violences sexuelles		#DIV/0!	Protection: Les focus groups ont fait ressortir que 8 personnes ont été enlevées lors de l'attaque du GANE. Sur le site d'arrivée, il est ressorti lors des entretiens que l'accès aux services sociaux de base pose un souci. En effet, il n'existe ni école, ni centre de santé, ni latrines sur le site des déplacés. Dans le même sens, il n'existe qu'un seul pastoral sur le site devant servir les ménages déplacés et les animaux, dans ce cas, l'accès aux pâturages et à l'eau pourraient constituer une source de tensions intercommunautaires sur le court et moyen terme. Il faut également noter que, les populations n'arrivent pas à circuler librement à cause de la présence des GANES dans la partie sud du site (île du lac Tchad).
	Proportion de cas de violences sexuelles survenus dans un contexte lié à l'eau et à l'assainissement		NC	
	Tracasserie 0			
	Pillage 0			
	Tueries 0			
	Recrutement forcé 0			
	Recrutement enfants 0			
	Enlèvement 0			
	Enlèvement enfants 0			
	Viol 0			
Viol enfants 0				
Extorsion de biens 0				
Attaque/occupation des écoles 0				
Attaque/occupation des structures de santé 0				
Education				
Enfants affectés	Proportion d'enfants de 7-12 ans déplacés non scolarisés		NA	Il n'existe pas d'école sur le site de Kournakam. La plus proche se situe à environ 1,5 km du site et est non fonctionnelle pour des raisons d'insécurité. Lors des focus group, il a été rapporté que 36 enfants sont descolarisés. Il est donc important, de faire un plaidoyer auprès du cluster éducation pour que ses enfants puissent être réinscrits dans une autre école afin de leur permettre de poursuivre leur scolarité.
	Proportion d'enfants de la communauté d'accueil de 7-12 ans non scolarisés		NA	
Statut	Proportion d'école fonctionnelle dans la localité		NA	
Ecole (Espaces d'Apprentissage)	Proportion élèves / salle de classe		NA	
Enseignants	Proportion élèves / enseignant		NA	
Santé / Nutrition				
Mortalité	Taux de mortalité des moins de 5 ans pour 10.000 enfants par jour (décès/10.000/jour) (Enquête mortalité)		0,00	Le taux de mortalité dans les 90 derniers jours précédant l'enquête MSA parmi les moins de 5 ans et chez la population générale est égal à 0.00. Toutefois, ce taux est à considérer avec prudence, car les décès

(3 derniers mois)		Taux brut de mortalité pour 10.000 personnes par jour (décès/10.000/jour) (Enquête mortalité)	0,00	communautaires ne sont pas documentés dans les structures de santé (CSI et cases de santé).
Morbidité	Nombre de nouveaux cas de maladie pour 1000 personnes par mois - Général (Structure de santé)	Paludisme	0,2	La proportion des nouveaux cas de maladie chez la population générale pour 1000 personnes par mois, est de 0,2 pour le paludisme, 0,1 pour les infections respiratoires aiguës, 7,1 pour les maladies diarrhéiques et de 0,7 pour les autres pathologies cumulés. Le nombre de nouveaux cas de maladie chez les enfants pour 1000 personnes par mois, est de 1,2 pour les infections respiratoires, contre 0,0 pour le Paludisme, 7,8 pour les maladies diarrhéiques et 23,4 pour les autres maladies (principalement les cas de conjonctivite, dermatose, gastralgie). Hormis les autres pathologies, les maladies diarrhéiques sont les principales pathologies enregistrées durant les 3 derniers mois dans le CSI urbain N'Guigmi.
		Infections Respiratoires Aigües	0,1	
		Diarrhées	7,1	
		Cas suspect de méningite	0,0	
		Cas suspect de rougeole	0,0	
		Trauma	0,0	
	Autres nouveaux cas, à préciser		0,7	
		Paludisme	0,0	Ainsi, excepté le palu dont aucun cas d'enfant n'a été enregistré durant les 3 derniers mois , les résultats montrent que le nombre de nouveaux cas de maladies enregistrés pour 1000 personnes par mois est plus important chez les enfants que chez la population générale pour toutes les maladies durant la période. Cela s'expliquerait par le fait que les enfants bénéficient de la gratuité, ce qui a contribué à la levée de la barrière financière leur permettant ainsi d'avoir facilement accès aux soins au niveau du centre de santé.
		Infections Respiratoires Aigües	2,9	
		Diarrhées	7,8	
Cas suspect de méningite	0,0			
Nombre de nouveaux cas de maladie pour 1000 personnes par mois - Enfants (Structure de santé)	Cas suspect de rougeole	0,0		
	Trauma	0,0		
	Autres nouveaux cas, à préciser	23,4		
	Pourcentage d'enfants malades durant les 15 jours (Enquête Ménage)	Diarrhées	0%	Les résultats de l'enquête ménage ont révélé que 4% d'enfants issus des ménages déplacés ont eu de la toux et 1% ont manifesté de la fièvre durant les 15 jours précédant l'enquête. Par contre, lors du focus group, les informateurs clés ont fait cas d'une proportion d'enfants malades estimée à 13% pour la diarrhées et 17% respectivement pour les IRA et le paludisme . Parmi ces enfants déplacés ayant été malades durant les 15 jours précédant l'enquête, seulement 25 % ont été amenés au centre de santé pour leur prise en charge, contre 75 % des enfants malades n'ayant pas eu accès à une structure de santé. Les ménages déplacés n'ayant pas amené leurs enfants au centre ont souligné comme raison l'éloignement du centre de santé (10km de N'Guigmi).
		Fièvre	1%	
		Toux	4%	
Cas suspect de rougeole		0%		
Avez-vous amené les enfants au CSI dans les derniers 15 jours? (Enquête Ménage)	Oui	25%		
	Non	75%		
Couverture vaccinale	Couverture vaccinale contre la rougeole chez les enfants de mois de 1 an (0 – 11 mois). (Structure de santé)	149%	En ce qui concerne la couverture vaccinale, il faut noter que la couverture en VAR, la Penta III et poliomyélite sont au-dessus des cibles PEV, respectivement de 149%, 144% et de 149% au cours des 3 derniers mois. Cette performance de couverture vaccinale s'expliquerait par la présence parmi les déplacés, des personnes ayant été touchées lors des précédents mouvements de population dans l'aire de santé de N'Guigmi. Cependant, il y a lieu de mener rapidement une opération de vaccination contre la rougeole chez tous les enfants 0-11 mois de cette population déplacée , car aucun des 13 enfants issus des ménages enquêtés n'a été vacciné contre la rougeole.	
	Couverture vaccinale DTC3 chez les enfants de mois de 1 an (0 – 11 mois) (Structure de santé)	144%		
	Couverture vaccinale polio chez les enfants de mois de 1 an (0 – 11 mois). (Structure de santé)	149%		
Taux d'utilisation des services de santé	Taux d'utilisation des services curatifs - Général (Structure de Santé)	0,20	La question de l'utilisation des services de santé, démontre un taux très faible chez la population générale avec 0,02 contact par habitant/an, et 0,41 contact chez les enfants de moins de 5 ans. Ces taux sont nettement en dessous du seuil acceptable d'utilisation des services de santé qui est à 0,6 contact par habitant et par an. Cette situation serait due à une barrière financière qui fait obstacle à la fréquentation du centre de santé par la population.	
	Taux d'utilisation des services curatifs - Enfants <5 ans (Structure de Santé)	0,41		
	Taux de consultations dans les derniers trois mois (Structure de Santé)	0,01		
Nutrition	Nombre de d'admission, taux de guérison, abandon, décès en CRENAM au cours du dernier mois (Structure de Santé)	N° d'admissions	89	Il faut noter que durant le mois mars 2021, le CSI urbain N'Guigmi a enregistré 89 Cas MAM. Ce nombre d'admission MAM est assez important quand bien même que le centre est performant avec un taux de guérison de 100% à la fin mois. Il faut noter aussi que le centre a encore 41 enfants dans le programme en fin avril avec un stock d'intrants assez conséquent pour assurer la prise en charge nutritionnelle des enfants. Mais, au regard de la période de soudure qui s'annonce, il serait nécessaire de renforcer la surveillance nutritionnelle chez tous les enfants de 6 à 59 mois afin de prévenir la détérioration de leur état nutritionnel.
		Taux de guérisons	100%	
		Taux d'abandons	0,0%	
		Taux de décès	0,0%	
	Nombre de d'admission, taux de guérison, abandon, décès en CRENAS au cours du dernier mois (Structure de Santé)	N° d'admissions kwashiorkor	0	Pour la prise en charge MAS, le CSI urbain N'Guigmi, a enregistré 161 cas de malnutrition aiguë sévère durant le mois d'avril dernier. Le programme est très performant à en juger par le taux de récupération qui est de 100% à la fin du mois (ce taux étant >75%, est conforme à la norme Sphère). Il faut noter aussi que le centre a encore 130 enfants en charge à la fin du mois d'avril.
		N° d'admissions marasme	161	
		Taux de guérisons	100,0%	
		Taux d'abandons	0,0%	
	Taux de transfert, guérison, abandon, décès en CRENI au cours du dernier mois (Structure de Santé)	Taux de transfert en UNTA	N/A	L'hôpital de District de N'Guigmi abrite le CRENI, où les cas MAS avec complications sont référés et pris en charge de manière adéquate.
		Taux Guérisons	N/A	
		Taux Abandons	N/A	
		Taux Décès	N/A	
	Nombre dépistés MAS, MAM, Sains lors du dépistage systématique au cours du dernier mois (Structure de Santé)	MAS	161	Le dépistage systématique au cours du dernier mois au niveau du CSI urbain N'Guigmi a permis de toucher 1253 enfants dont 161 Cas MAS et 89 cas au niveau du MAM ce qui correspond à une proportion MAG de 19,9%. Cette proportion est critique selon les seuils de classification de l'OMS (>15 %). Il convient de renforcer la surveillance nutritionnelle à tous les niveaux, chez tous les enfants 6-59 mois, afin de prévenir une éventuelle détérioration de leur état nutritionnel, car le nombre plus élevé de MAS prouvent que les enfants arrivent tardivement au centre de prise en charge.
		MAM	89	
		Sains	1003	
Nombre dépistés MAS, MAM, Sains lors des dépistages des relais communautaires au cours du dernier mois (Structure de Santé)	MAS	ND	Les données de dépistage communautaire non disponibles pour le mois d'avril. À ce niveau, il convient également de redynamiser le réseau des réseaux de relais communautaires pour le dépistage actif de la malnutrition.	
	MAM	ND		
	Sains	ND		
Nombre et % dépistés MAM lors de l'MSA (enfants 6-59 mois) (Enquête Ménage)	No MAM	7	Pour les résultats de dépistage lors de l'enquête ménages, 37 enfants ont été mesurés à l'aide du MUAC de façon systématique dans ces ménages et les résultats ont montré que la proportion de la MAG est de 21,6%; ce qui représente une situation critique selon la classification de l'OMS (>15%). A ce niveau, ACF recommande fortement de rendre opérationnel les soins nutritionnels ambulatoires (de même que l'ANJ-U) sur le site de Kournakam et aussi rendre effective la NSPAMM (Blanket Feeding) au niveau de cette population de déplacés.	
	% MAM	18,9%		
Nombre et % dépistés MAS lors de l'MSA (enfants 6-59 mois) (Enquête Ménage)	No MAS	1		
	% MAS	2,7%		
Nombre et % dépistés sains lors de l'MSA (enfants 6-59 mois) (Enquête Ménage)	No Sains	29		
	% Sains	78,4%		
Rupture de Médicaments	Taux de Rupture de Médicaments au cours des 3 derniers mois	pour la diarrhée	17%	Pour ce qui est des ruptures en molécules essentielles au niveau de la structure de santé sur les trois derniers mois, une rupture en SRO/Zinc a été enregistrée avec un taux d'indisponibilité de 17%. Ce taux avait dépassé le seuil critique de la norme Sphère qui préconise que le taux de rupture des médicaments essentiels ne doit pas excéder un taux de 13% (ce qui équivaut à 4 jours de rupture sur 30). Toutefois, il convient de souligner que malgré la disponibilité des médicaments au niveau du CSI, lors de focus group, les déplacés ont évoqué la barrière financière qui constitue un obstacle majeur pour accéder aux services de santé, en ce qui concerne les adultes.
		pour le paludisme	0%	
		pour les IRA	0%	
		ARV	0%	
	pour la TB	0%		