



Cluster Nutrition République centrafricaine (RCA)

Suivi de la réponse Nutritionnelle dans les Zones Chaudes - 2018

Mise à jour au 15 Novembre 2018

Niveau d'alerte :

Inconnu	Acceptable	A surveiller	Sérieux	Critique
---------	------------	--------------	---------	----------

Zone	Localité/axe	Besoins/Populations affectées	Partenaires	Réponse fournie / en cours	Réponse planifiée	Niveau d'alerte	Gaps / Recommandations
Ouest	Paoua		MSF-F, MENTOR, IEDA-Relief, AFRDB, MDA et la PS.	<ul style="list-style-type: none"> Lancement des activités de PEC nutritionnelle dans les zone de retour sur les axes nord et sud couvrant 6 FOSA (intégrant un paquet complet : UNTA et UNS) et 5 sites de cliniques mobile par ainsi que la mise en place d'un mécanisme de référencement par MDA. Continuité des activités coordonnées entre le District sanitaire, MSF et Mentor, dépistage et Prise en charge des cas de MAS : Une Unité Nutritionnelle Thérapeutique intensifs (UNT) au niveau de l'hôpital et 2 Unités Nutritionnelle Thérapeutique Ambulatoire (UNTA) dans Paoua y compris au niveau du CSU sont fonctionnelles. 	Poursuite des activités avec les partenaire.		Gaps : Besoins de renforcer les aspect communautaires liés à l'ANJE. Recommandations XXXXXX
	Gamboula, Amadaga-Gaza. Préfecture Mamberé-Kadeï	Les deux sous-préfectures comptent environ 65878 habitants avec 5100 déplacés internes à Gamboula en famille d'accueil et presque 40 600 personnes sont déplacées dans la brousse ou en mouvement pendulaires dans la zone de transhumance de Nassolé, Dilapoko et d'autres localités affecté par les violences	ARS, VCW	Cette reponse vise à toucher d'ici la fin d'année : -180 enfants souffrant de MAS (97filles /83 garçons enfants) seront pris en charge dans les UNT (60) et UNTA (120) avec la prise en charge des accompagnants avec les enfants en UNT. - 205(120 filles/85garçon) enfants dépistés comme souffrant de MAM seront pris en charge à l'UNS -2100 (1040garçon/1060fills) enfants de moins de 5 ans de la communauté hôtes malades effectueront des consultations curatives pour le paludisme, diarrhée et infections respiratoires aigües de manière gratuite. - 1400 (681garçon /719filles) enfants supplémentés et déparasités lors de campagne intégrée -340 Femmes enceintes et allaitantes bénéficieront d'une sensibilisation sur l'ANJE et d'un accouchement assisté avec les kits gratuit	Evaluation nutritionnelle plus large en vue d'évaluer la couverture des service nutritionnels.		Partenaire en cours d'identification Aucun acteur en nutrition au niveau de l'hôpital et des FOSA de l'aire de santé.

Zone	Localité/axe	Besoins/Populations affectées	Partenaires	Réponse fournie / en cours	Réponse planifiée	Niveau d'alerte	Gaps / Recommandations
				-4220 enfants (2115 filles/2105garçons) de 6 à 59 mois dépistés de la malnutrition aigüe lors de campagne de dépistage de masse, par les relais communautaires et les enfants ENA dépistés par les agents de protection.			
	Bocaranga Ngaoundaye et Kouï.	<ul style="list-style-type: none"> Depuis la semaine épidémiologique 38 de l'année 2018, le district a connu une flambée de cas d'ictères fébriles dans la ville de Bocaranga avec 31 cas notifiés dont un décès chez une femme enceinte. 31 prélèvements ont été réalisés à l'Institut Pasteur de Bangui et 29 échantillons sont revenus positifs à l'hépatite virale E. Suite à cette confirmation, le Ministère de la Santé et de la Population a déclaré l'épidémie à l'hépatite virale E en date du 02 octobre 2018 dans le district sanitaire de Bocaranga-Kouï en RCA. <p>En réponse à cette épidémie, une coordination locale multisectorielle et pluridisciplinaire a été mise en place, présidée par le Médecin Chef du District.</p>	MENTOR, IEDA-Relief et PS.	<ul style="list-style-type: none"> En réponse à cette épidémie, une coordination locale multisectorielle et pluridisciplinaire a été mise en place, présidée par le Médecin Chef du District. L'intervention de MI concerne : <ul style="list-style-type: none"> - 20284 de 6 à 59 mois des 3 sous-préfectures ciblées (population couvertes par les actives médicales de Mentor: Bocaranga: 4711 enfants (filles 2450 et Garçons 2261), Ngaoundaye: 8075 enfants (filles 4199 et garçons 3873) Kouï: 7498 enfants (filles 3899 ; Garçons 3599 Les bénéficiaires indirects : Volet1 : Prise en charge nutritionnelle et médicales : 67 ASC , 30 agents des Fosas ; des hopitaux de Bocaranga et Ngaoundaye , 8 superviseurs de Mentor Volet 2-Prévention de la malnutrition: 25 femmes Point Focal , 80 leadres communautaires ,67 ASC dans le renforcement/Recyclage de leurs capacités sur la surveillance nutritionnelle, et la prévention de la malnutrition. Les 25 Femmes point Focal appuieront aussi les activités sur l'allaitement maternel. 	<ul style="list-style-type: none"> Renforcement de capacité en PECIMA et ANJE. 		Retard dans le virement de fond à MI.
	Ngaoundaye	En cours de passation entre IDEA et MENTOR.					•
	Niem						
Centre	Batangafo et Gbadene : 2971, Gbazara :	<ul style="list-style-type: none"> Rupture de programme nutritionnel pour plusieurs enfants à cause de l'insécurité. Actuelle Flambée de 	MSF-E, MDA, PS	<ul style="list-style-type: none"> Activité nutritionnelles se concentre au niveau de l'hôpital avec l'appui de MSF Espagne. UNT et UNTA des populations des quartiers musulmans (ville de Batangafo) 	<ul style="list-style-type: none"> Approvisionnement en intrants nutritionnel (transport terrestre, 		

Zone	Localité/axe	Besoins/Populations affectées	Partenaires	Réponse fournie / en cours	Réponse planifiée	Niveau d'alerte	Gaps / Recommandations
	3582 personnes, Batangafo centre : 31657 personnes.	<p>Paludisme : plus de 80% de consultation</p> <ul style="list-style-type: none"> - 80% de centre PEV non fonctionnel - Faible capacité de référence des malades de la périphérie vers le centre - Faible réponse des questions de Nutrition sur les axes). 		<ul style="list-style-type: none"> - Dépistage et PEC de la MAS au niveau du site de bercaille par MI. 	<ul style="list-style-type: none"> magasin, manutention, etc) - Dépistage et prise en charge de la malnutrition en clinique mobile et dans les FOSA (renforcement de personnel, aménagement de l'UNTA et UNS, carburant véhicules, collation des équipes, ect) - Asurer la supplémentations en vit A et déparasitage à l'albendazole. Renforcer les dépistages communautaires pour recherche, référencement des enfants malnutris, sensibilisation (outil, matériel, etc) 		
	Kaga-Bandoro	<ul style="list-style-type: none"> • Situation humanitaire toujours tendu dans cette zone avec d'énormes besoin multisectoriels. • 12-16 nov : 2 braquages à Kaga Bandoro, dont 1 au domicile d'un staff ONU et l'autre au domicile d'une famille. □ La MINUSCA a renforcé les patrouilles dans la ville. • 12 nov : incursion des éléments armés dans le village Blakadja (20km au Nord-Ouest des Mbrés sur l'axe Ndometé) □ Bilan: 3 morts; 2 blessées; une dizaine de maisons incendiées; pillage des 	CICR et MDA	<ul style="list-style-type: none"> • Poursuite des activités minimales au niveau de l'UNT après la reprise de CICR. • MDA intervient toujours en fonds propre en attendant le lancement des activités sous financement CERF. 			<ul style="list-style-type: none"> •

Zone	Localité/axe	Besoins/Populations affectées	Partenaires	Réponse fournie / en cours	Réponse planifiée	Niveau d'alerte	Gaps / Recommandations
		réserves alimentaires et d'autres biens; mouvement de 3 300 personnes des villages Blakadja vers la brousse. □ La MINUSCA a déployé des patrouilles sur l'axe.					
	Mbrès	Selon diverses sources, 1 500 à 2 000 maisons réparties dans une quinzaine villages ont été incendiées, 4 formations sanitaires (FOSA) pillées, ainsi que 2 écoles vandalisées sur l'axe Ndomété-Mbrès. Les villages incendiés sont, à ce jour, désertés par leur population et, pour certains, occupés par des éléments armés. Les affrontements et attaques de villages sur l'axe Mbrès-Ndomete ont occasionné la fuite de la quasi-totalité de la population des villages affectés, estimée à plus 7500 personnes.	MDA et ALIMA	Poursuite de l'appui de MDA au district sanitaire à travers l'appui au 6 UNTA dans cette zone. Cette appui concerne la livraison des intrants, le supervision et le reportage.	<ul style="list-style-type: none"> - Renforcement des équipes projet d'ici début décembre avec affectation des nutritionnistes et infirmiers. - Renforcement de l'approvisionnement en intrants. - Redynamisation des RECO. 		Appui WASH dans les villages environantes.
Est	Bakala	<ul style="list-style-type: none"> • Les rapports de mission d'évaluations conduites par RRM RCA-ACTED du 27 au 29 décembre 2017 et par AHA en août 2018 dans la zone de Bakala et ses environs, ont permis d'identifier les besoins d'aide humanitaire multisectoriels y compris en santé-nutrition en guise d'un secours d'urgence. Par manque de la présence d'un acteur santé-nutrition en ce moment dans la zone de Bakala, la seule formation sanitaire de la place n'offre qu'un service de soins très limité. La seule structure de santé proposant un paquet intégral de soins se situe à Bambari, située à 70 km 	AHA	<p>Les interventions en cours couvrent :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 337 enfants (162 garçons /175 filles) souffrants de MAS seront traités dans les unités nutritionnelles (UNTA/UNT) dont : <ul style="list-style-type: none"> - 270 enfants (130 garçons/ 140 filles) MAS sans complications médicale seront pris en charge en UNTA fixes et mobile ; - 67 enfants (32 garçons /35 filles) MAS avec complications médicales seront pris en charge en UNT ; - 71 accompagnants seront pris en charge en UNT; - 2489 enfants de 6 à 59 mois (1195 garçons et 1294 filles) seront dépistés activement dans la communauté et référés dans les structures de la prise en charge nutritionnelles (UNTA/UNT). - 2489 enfants de 6 à 59 mois (1195 garçons et 1294 filles) à déparasiter avec Albendazole ; - Au moins 80% de femmes enceintes suivront les consultations prénatales; et 80% de femmes allaitantes de moins de 12 mois suivront les consultations postnatales (population déplacés et celle issue de la communauté hôte); - Au moins 75% des enfants de 6 à 59 mois 	<ul style="list-style-type: none"> - Formation des prestataires de soins et RECO. 		Suivi d'une réponse multisectorielles et coordonnées.

Zone	Localité/axe	Besoins/Populations affectées	Partenaires	Réponse fournie / en cours	Réponse planifiée	Niveau d'alerte	Gaps / Recommandations
				vaccinés contre la rougeole lors de campagnes de vaccination préventives (IDPs et population issue des communautés hôtes).			
	Alindao (Est d'Alindao)	<ul style="list-style-type: none"> - La situation sécuritaire à Alindao reste tendue suite aux affrontements et à l'incendie d'un site de personnes déplacées internes (PDI) qui a eu lieu le 15 novembre, qui se sont déroulés après une série d'incidents les jours précédents. - Plus de 18 000 personnes ont été affectées et ont trouvé refuge à côté de la MINUSCA, le bloc Sinai du site, au site d'Elim à Alindao, vers le village Datoko et en brousse. 	CORDAID, MSF-E, ACF	<ul style="list-style-type: none"> • Les acteurs humanitaires ont démarré des évaluations rapides des besoins à Alindao depuis 48 heures et ont commencé à apporter une assistance vitale aux populations affectées. • ACF poursuit les activités nutritionnelles en stratégie fixe au niveau de l'hôpital. 			<ul style="list-style-type: none"> - Le CSU reste fermé car les prestataires ont tous fuit.
	Gambo-Pombolo	<ul style="list-style-type: none"> • L'attaque GAU le 17 juillet. Cette attaque contre les positions des GSAU a Pombolo a coûté la vie à 17 personnes et provoque de nombreux blessés, ainsi que des mouvements de population entre Pombolo et Gambo. La zone de Ouango est également livrée aux exactions arbitraires des populations civiles provoquant des mouvements de la population. 		<p>Pour cette zone d'intervention concernent :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1178 enfants (613 filles et 565 garçons) souffrant de MAS • 1456 enfants (757 filles et 699 garçons) souffrant de MAM • 7496 personnes soit 2634 enfants de moins de 5 ans bénéficieront de consultations curatives pour paludisme, diarrhée et infections respiratoires aiguës. • 608 femmes allaitantes bénéficieront de consultations prénatales • 406 femmes enceintes bénéficieront d'accouchements assistés par un professionnel. • 2634 enfants (1370 filles et 1264 garçons) bénéficieront la vaccination de routine <p>Les bénéficiaires indirects de ce projet sur cette zone d'intervention sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 11244 personnes (5397 hommes et 5847 femmes) seront sensibilisées aux bonnes pratiques ANJE • 9770 personnes (4690 hommes et 5081 femmes) de moins de 5 ans bénéficieront du dépistage de la malnutrition dans des aires de santé couvertes par ce projet. 			

Zone	Localité/axe	Besoins/Populations affectées	Partenaires	Réponse fournie / en cours	Réponse planifiée	Niveau d'alerte	Gaps / Recommandations
	Ouango et Bakouma	Les sous-préfectures de Bakouma et de Ouango gardent en elle les stigmates fraîches de cette situation, reflété par des indicateurs de santé inquiétants avec l'augmentation de la mortalité et la morbidité des enfants de moins de 5 ans dans la zone. Les dernières évaluations ont montrés une proportion de malnutrition allant jusqu'à 15,5% de MAS et 17,7% de MAG (évaluation MDA Juillet 2018 à Bakouma) et une proportion de 4,7% de MAS avec une MAG de 16,2% pour Ouango (évaluation de MVAD à Gambo, commune de Ngandou et Ouango, donnée du registre de consultation des semaines du 27 Aout au 08 Septembre).	MDA, MVAD et DS	Ces interventions : - Le Dépistage concernera tous les enfants de 6-59 mois soit 15691 dépistage réalisés. 8316 Filles et 7375 Garçons. - La Prise en charge de la malnutrition en UNTA concernera au total : 1010 enfants dont 525 filles et 485 garçons pour les MAS: - 1900 enfants soit 988 filles et 912 garçons pour les MAM - 120 accompagnants des enfants MAS avec complications. - 4012 Femmes enceintes et Femmes allaitantes. - 30 prestataires formés (15 femmes et 15 hommes) dont 4 Membres de l'ECDS et 100 Relais communautaires (40 femmes et 60 hommes). - 100% Toute la population des aires de santé ciblées bénéficient de la gratuité de soin. - 100 cas de référencement médical sont assurés. - 80 FE bénéficie d'un accouchement assisté. - 100% des cas violence sexuel signalé sont PEC dans les 72H. - 7146 enfants (4080 filles et 3766 garçons) sont vaccinées au PENTA 3.	En cours de mise en œuvre projet.		
	Bangassou et Rafai	<ul style="list-style-type: none"> Accalmie précaire dans cette zone. 		Concerne les interventions suivantes : 758 enfants de 6 à 59 mois soit 402 Filles et 356 Garçons pour la MAS - 1229 enfants de 6 à 59 mois dont 651 filles et 578 garçons pour les MAM - 38 Accompagnants des enfants MAS avec complications ; - 35 prestataires formés (femmes et hommes) dont 4 Membres de l'ECDS et 45 Relais communautaires ; - 12780 personnes pour une consultation/an/Personne ; - 115 patients bénéficieront des référencements - 648 enfants de 6mois à 14 ans vaccinés contre la rougeole ; - 45 RECO et autres acteurs locaux (ONG Locales, chef coutumier, radios communautaire,...) impliquées dont 24 femmes et 21 hommes ; - 35 prestataires, dans le renforcement/Recyclage de leurs capacités sur la surveillance épidémiologique, et la prévention de la malnutrition ; - 30 mamans relais (MR) identifiées dans 30 villages (15 à Bangassou et 15 à Rafai) ; - 21300 personnes seront touchées par les activités communautaires en rapport avec la promotion de l'ANJE et de la Santé.	Distribution des MILDA.		<ul style="list-style-type: none">
	Zemio	<ul style="list-style-type: none"> Situation sécuritaire préoccupante dans cette zone depuis 	JUPEDC, CSSI	En cours de passation entre ces 2 partenaires dans cette zone. Finalisation de la contractualisation avec UNICEF dans la cadre de la mise en œuvre du projet			<ul style="list-style-type: none"> GAP dans la PEC des cas de MAS, le dépistage et la

Zone	Localité/axe	Besoins/Populations affectées	Partenaires	Réponse fournie / en cours	Réponse planifiée	Niveau d'alerte	Gaps / Recommandations
		<ul style="list-style-type: none"> 5-12 Nov : 12 civils auraient été exécutés par GA à Zémio et ses alentours 		CERF.			<ul style="list-style-type: none"> PEC de cas de MAM. - Pas des surveillance nutritionnelle efficace basé su les RECO.
	Dembia	Aucune mise à jour depuis le retrait de IOC en 2016.		<ul style="list-style-type: none"> Aucune reponse en cours 			
	Bambari, Ippy-Seko, Kouango	<ul style="list-style-type: none"> GA ont érigé des barricades qui empêchent la libre circulation et ils extorqueraient les populations des quartiers Bornou, Adji et Ouangaï. Depuis 6 mois, GA font des pressions pour le démantèlement des sites et ils menacent les PDI à Ippy et à Seko, 10 Km plus au sud. □ Cette semaine, au moins 3 PDI tues autour d' Ippy, cas de braquage et menaces verbales contre les PDI de Seko. Kouango : tensions dû au régime de taxation illégale par GA depuis 12 nov □ Les menuisiers sont sommés de verser une taxe annuelle de 10 000 XAF ; reprise de l'impôt de capitation ; fragilisation des dynamiques de reprise économique 	COHEB, AHA, IMC, MSF-B	8 UNTA sont opérationnelles et 4 UNT (Dimbi, Kembe, Seko et Ippy). 9170 enfants dépistés enfants			Prise en charge des cas de MAM + BSFP : Partenaire (AHA) identifie pour Maloum.
•	Boguila, Markounda	•	MENTOR In	<ul style="list-style-type: none"> Activité communautaire en cours pour le dépistage et référencement des cas. Contractualisation en cours avec UNICEF pour la mise en œuvre des activités de dans le cadre du CERF 2018. La cible de ces interventions concerne les Personnes déplacées, Population hôte, retournes . Il cible 1317 garçons ; 1427 filles pour la PEC des MAS et 1677 garçons ; 1816 filles PEC de MAMA et 2,624 FEFA. 	<ul style="list-style-type: none"> Renforcement des personnel de santé et des RECO. 		<ul style="list-style-type: none"> Accélérer la signature des contrat et lancement de ce projet.
•	•	•	•	•	•	•	•