

Evaluation Multisectorielle RRM Rapport préliminaire



Date : L'évaluation s'est déroulée les **24 et 25 juillet 2014**


Zone d'évaluation : Nao, Gbapang, Amada Gaza, Gbambia.

Population: Environ 11.400 personnes sont présentes dans ces quatre localités, réparties comme suit :

- Nao : 3.211 habitants, dont 391 déplacés (en familles d'accueil)
- Gbapang : 18 retournés récents
- Amada-Gaza : 4.107 habitants, dont 800 déplacés (en familles d'accueil)
- Gbambia : 4.000 habitants, dont 300 déplacés (en familles d'accueil)


Ces quatre localités subissent les conséquences des affrontements qui sévissent à l'Ouest du pays, à la frontière Camerounaise. En effet, ces localités font office de terres d'accueil pour la population civile présente dans les localités frontalières.

Méthodologie : L'évaluation RRM s'est basée sur la méthodologie standard d'évaluation RRM en RCA. Elle s'est donc organisée autour de la collecte de données quantitatives et qualitatives, à travers des groupes de discussions, des entretiens avec des informateurs clés comme les chefs de groupes, les maires ou chefs de localités, ou encore les membres de la Croix-Rouge Centrafricaine. Une enquête a également été administrée auprès de 145 ménages retournés ou déplacés dans les trois localités.



Recommandations principales :

- **NFI :** Effectuer une distribution NFI (kit complet) aux personnes déplacées, aux familles d'accueil et aux retournés récents de la zone.
- **Shelter :** - Distribution d'un kit reconstruction aux personnes retournées dont les maisons ont été sévèrement pillées et/ou détruites.
- **WASH :** - Réhabilitation des six forages à Nao (x2), Amada Gaza (x2) et Gbambia (x2) -
- Construction de deux blocs de trois latrines à proximité du Centre de Santé d'Amada Gaza.
- **Sécurité Alimentaire :** Effectuer une distribution ciblée de semences, d'outils aratoires et de vivres de protection (ration 1 mois).
- **Protection :** Effectuer une évaluation protection dans la zone
- **Santé :** Poursuivre l'appui à l'UNTA sur Amada Gaza et ses environs. Fourniture en médicaments pour le Centre de Santé d'Amada Gaza et le poste de santé de Gbambia.



Note : Certains indicateurs n'ont pas de cote d'alerte, la couleur utilisée est alors le blanc affecté

NFI et Abris			
Thème	Indicateurs	Résultats	Commentaires et recommandations
NFI	Score NFI	4	<p>Commentaires : La situation en termes de NFI est préoccupante sur la zone enquêtée. En effet, le score NFI est de 4 ce qui est au-dessus du seuil d'urgence (3,5). Les pillages récurrents qui ont eu lieu en 2013 ainsi qu'en février-mars 2014 en sont la cause. La population de Gbapang commence tout juste à rentrer dans sa localité d'origine, qui a été brûlée. Pour Nao et Amada Gaza, la population hôte a dû faire face à un afflux de déplacés lors des événements, et partager certains biens de première nécessité avec ces ménages déplacés. C'est le cas de 19% des ménages enquêtés sur l'ensemble des 4 localités. La localité de Gbambia est en perpétuel mouvement dans la mesure où elle se situe à proximité de la zone où les affrontements perdurent. Les pillages y sont encore récurrents aujourd'hui.</p> <p>La surface d'abris par habitant ne constitue pas une priorité pour l'ensemble de la zone. 4.4m² sont en moyenne disponibles par personne, ce qui est au-dessus du seuil d'alerte (3.5m²/pers.).</p>
Abris	Proportion des ménages hébergeant au moins un autre ménage	19%	<p>Recommandations :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Effectuer une distribution NFI (kit complet) aux personnes déplacées, aux familles d'accueil et aux retournés récents de la zone. - Appui à la reconstruction pour les retournés dont les maisons ont été sévèrement pillées ou détruites (dont l'intégralité de la population de Gbapang).
	Nombre moyen de mètre carré par personne habitant un même abri	4.4	
Eau, Hygiène et Assainissement			
Thème	Indicateurs	Résultats	Commentaires et recommandations
Prévalence à la diarrhée	Taux de diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans au cours des 2 dernières semaines	21%	<p>Commentaires : Le taux de diarrhée au cours des 2 dernières semaines des enfants de moins de 5 ans dans le village de Yankai n'est pas alarmant. Il est en effet de 21 %, bien en dessous du seuil d'urgence de 45 % mais au-dessus des 17% relevés en Mambéré Kadéi en 2010 (MICS 2010).</p>
Hygiène & Assainissement	Proportion de ménages ayant accès à des latrines hygiéniques	1%	
	Pourcentage de ménage qui disent se laver les mains avec du savon ou de la cendre	46%	
	Pourcentage des ménages qui citent au moins 3 moments clés pour le lavage des mains	6%	

Accès à l'Eau	Proportion de ménages qui utilise une source d'eau à boire salubre	28%	<p><i>Hygiène et assainissement</i></p> <p>La quasi-totalité de la population pratique la défécation à l'air libre. Seule la paroisse d'Amada Gaza bénéficie de latrines en dur.</p> <p>Le commerce vers le Cameroun est bloqué (axe vers Manti), les approvisionnements se font donc majoritairement via Gamboula / Kenzo, ce qui prend beaucoup plus de temps et augmente les prix sur le marché. Le prix du savon a ainsi augmenté de 200 XAF à 300 XAF depuis février.</p>
	Proportion des ménages ayant un accès facile en distance (<500m) et en temps (<15mn) à une ressource d'eau protégée	19%	<p><i>Eau</i></p> <p>L'accès à l'eau est une problématique préoccupante sur la zone. En effet, nous avons pu constater que 28% des ménages évalués avait accès à une source aménagée. 9 forages ont été identifiés sur ces 4 localités, seulement 3 sont toutefois fonctionnels à l'heure actuelle. Les distances sont alors grandes pour accéder à une source protégée. Uniquement 19% des ménages évalués bénéficient d'une source aménagée à moins de 500 mètres de leur habitation.</p> <p>Recommandations :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Réhabilitation de 6 forages (2 à Nao, 2 à Amada Gaza et 2 à Gbambia) - Construction de deux blocs de 3 latrines à proximité du centre de santé d'Amada Gaza.

Sécurité Alimentaire

Consommation alimentaire	Score de consommation alimentaire des ménages	Pauvre (<=24,5)	1%	Commentaires : La situation en termes de sécurité alimentaire n'est pas alarmante sur la zone dans la mesure où 59% des ménages évalués bénéficient d'un score de consommation alimentaire acceptable (>38.5). L'analyse de ce SCA est toutefois à nuancer dans la mesure où l'évaluation a été menée juste après la récolte d'arachide, et en cours de récolte du maïs. Nous savons par ailleurs que la production agricole est faible et que ce SCA devrait logiquement diminuer dans les semaines à venir. Aussi est-il nécessaire de noter que 97% des ménages enquêtés ne bénéficient que d'une réserve alimentaire d'une semaine ou moins. La vente de produits agricoles reste toutefois de loin la première source de revenu des ménages (73%).
		Limite (>38,5 et <=24,5)	40%	
		Acceptable (>38,5)	59%	
Accès aux aliments et aux moyens de subsistance	Répartition des ménages selon la durée de réserve alimentaire	1 semaine et moins	97%	Le manque de semence et d'outils aratoires est également un aspect qui a été répété de manière récurrente par tous les informateurs clés rencontrés.
		2 semaines	0%	
		3 semaines	3%	
		4 semaines et plus	0%	
	Principales sources de revenu des	Vente produit agricole	73%	
Petit commerce non-agricole		9%		

	ménages	Exploitation minière	6%	Recommandations : - Effectuer une distribution ciblée de semences, d'outils aratoires et de vivres de protection (ration de 1 mois) pour les ménages les plus vulnérables
		Vente produit animaux et de pêche	5%	
		Exploitation minière	4%	
		Autre (travail journalier, artisanat, vente bois de chauffe)	7%	

Protection			
Thème	Indicateurs	Résultats	Commentaires et recommandations
GBV	Proportion de cas de violences sexuelles rapportée à l'équipe d'évaluation	2	Commentaires : 2 cas de violences sexuelles ont été rapportés au centre de santé d'Amada Gaza sur les 90 jours précédents l'évaluation. Aucun cas SGBV n'a été mentionné à l'équipe lors des discussions avec la population. Toutefois, la sécurité de la zone reste volatile et les tracasseries perdurent. Nous avons en effet remarqué une grande présence AB dans la zone, notamment entre Amada-Gaza et Gbambia. Recommandations : Réaliser une évaluation Protection dans la zone (enrôlement des enfants/jeunes dans groupes armés)
Education			
Ecole	Proportion des enfants non-scolarisés	65%	Commentaires : Deux écoles sont fonctionnelles sur la zone, l'une à Nao et l'autre à Amada Gaza. L'école de Gbambia n'est plus fréquentée depuis le départ de la Seleka en février et l'afflux d'Anti-Balakas qui s'en est suivi sur la zone. Les parents ont toujours la crainte d'envoyer leurs enfants à l'école. 1 instituteur/directeur est encore présent à Amada Gaza et à Nao, ainsi que 2 maitre-parents à Amada Gaza. Recommandations : pas d'action d'urgence recommandée ; dotation en matériel scolaire et pédagogique pour enseignants.
	% de salles de classe avec toiture ou mur détruit	0%	

Santé / Nutrition				
Mortalité infantile	Taux de mortalité des moins de 5 ans pour 10.000 enfants par jour (décès/10.000/jour)	0.3		<p>Commentaires :</p> <p>6 cas de décès d'enfants de moins de 5 ans ont été répertoriés au Centre de santé d'Amada Gaza depuis 90 jours. A noter que la grande majorité de ces décès ne sont pas répertoriés au CS, le taux de 0.3 décès / 10.000/ jour doit donc être nuancé et est très probablement sous-évalué.</p> <p>21% des enfants ont été déclarés comme ayant eu la diarrhée dans les deux semaines précédant l'enquête, contre 17% en Mambéré Kadéi en 2010 (MICS 2010). 40% ont été déclarés comme ayant de la fièvre (proxy : fièvre=palu) et 26% déclarés ayant la toux (proxy : toux=IRA), contre respectivement 32,3% et 5.2%.</p> <p>MSF section Suisse, basé à Berberati, vient de mettre en place une UNTA sur Amada Gaza et ses environs. Les données ont donc été récoltées sur les 30 derniers jours. La situation nutritionnelle est inquiétante. Un premier screening réalisé par MSF Suisse avait été réalisé sur la zone début juin. Dans la localité d'Amada Gaza, sur un échantillon de 1.456 enfants, 6.7% était atteint de malnutrition aiguë sévère, et 18.1% atteint de malnutrition aiguë modérée.</p> <p>Recommandations :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Poursuivre l'UNTA sur la zone.
Morbidité¹	Symptômes	Nombre d'enfants malade durant les 15 jours	Proportion de ces enfants pris en charge	
	Diarrhée	21%	22%	
	Toux	26%	12%	
Nutrition	Nombre dépistés MAS, MAM, Sains lors des dépistages des relais communautaires au cours du dernier mois ² .	MAS	89	
		MAM	120	
		Sain	30	

¹ A noter que ces données résultent de la réponse à la question « sur les 15 derniers jours, combien de vos enfants ont eu la diarrhée/toux/fièvre ? ». Pas de vérification réalisée.

² Données récoltées auprès de MSF Suisse, présent à Amada-Gaza lors de l'évaluation.